

ANM (under Baba Farid University of Health Sciences, Faridkot)	ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ
ਪੁਸ਼ਨ ਪੁਸਤਕ ਨੰ:	
ਓ.ਐਮ.ਆਰ. (OMR) ਸ਼ੀਟ ਨੰ:	ਦੇਵਵਾਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਰੇਲ ਨੰਬਰ:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
ਇਨਵੀਜ਼ੀਲੇਟਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ	ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮੋਹਰ (Stamp)

ਸਮਾਂ 1 ਘੰਟਾ (ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 1:00 ਵਜੇ ਤੱਕ)**ਅੰਕ:50**

- ਸਿਰਫ ਕਾਲਾ/ਨੀਲਾ ਬਾਲ ਪੈਨ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੈਨਸਿਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਆਪਣਾ ਰੇਲ ਨੰਬਰ ਓ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਨ ਪੁਸਤਿਕਾ ਤੇ ਬਣੋ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆਂ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆਂ ਜਾਵੇ।
- ਪੁਸ਼ਨ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਓ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ੀਟ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਲਗਾਓ।
- 50 ਪੁਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆ ਦਾ 1-1 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂਚ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਪੇਜ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਜ ਗਾਇਬ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟਰ ਸੁਪਰਡੈਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਹਰੇਕ ਪੁਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਉਤਤਰ A, B, C, D, ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਹੀ/ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਗੋਲੇ (ovals) ਖਾਲੀ ਡੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਅਜਿਹੇ ਪੁਸ਼ਨ ਲਈ 0.25 ਅੰਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਵਾ ਗੋਲਾ (E) (ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰ ਲਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗੋਲਾ (E) ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਪੁਸ਼ਨ ਪੁਸਤਿਕਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੇਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੀਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਨੂੰ ਡੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਓ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ੀਟ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਓ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਨ ਪੁਸਤਿਕਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਗ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲਿਜਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਨ ਪੁਸਤਿਕਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਤਰ ਪੁਸਤਿਕਾ (ਓ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ੀਟ) ਨੂੰ Invigilator ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉੱਤਰ ਪੁਸਤਿਕਾ (ਓ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ੀਟ) Invigilator ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਤਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸੁਪਰਡੈਟ/ ਅਬਜਰਵਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ “ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਜ਼ਰ, ਸੈਲੂਲਰ ਫੋਨ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੈਟ, ਬਲੂ ਟੂਥ ਡਵਾਈਸ, ਸਕੈਨਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ।
- ਪੁਸ਼ਨ ਪੱਤਰਿਕਾ ਦਾ ਖਾਲੀ ਭਾਗ ਕੱਚਾ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਇਮਹਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਉੱਤਰ ਪੁਸਤਿਕਾ (ਓ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ੀਟ) ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਮੇਵਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕਾਨ/ ਖਾਣ ਦੀ ਵਸੂੰ ਵਰਤਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਪੁਸ਼ਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਓ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ੀਟ, ਪੁਸ਼ਨ ਪੁਸਤਿਕਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰੀ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ਰੀ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਓ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਨ ਪੁਸਤਿਕਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਵਿੱਚੋਂ **ਦੁਪਹਿਰ 1:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।**

- 1) ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਤ੍ਰਤਾ (Safe Motherhood) ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ?
- ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ (Family Planning)
 - ਜਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਖਭਾਲ (Antenatal Care)
 - ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ (Infant Care)
 - ਪ੍ਰਜਣਨ ਸਿਹਤ (Reproductive Health)
- 2) ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਰਭ-ਨਿਰੋਧ ਦਾ ਸਥਾਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ?
- ਟਿਊਬਲ ਲਿਗੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ (Tubal ligation and vasectomy)
 - ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮਾਪਤੀ (Medical Termination of Pregnancy)
 - ਟਿਊਬਲ ਲਿਗੋਸ਼ਨ (ਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਾਉਣਾ) (Tubal Ligation)
 - ਨਸਬੰਦੀ (Vasectomy)
- 3) ਕਿਹੜਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਐਸਤਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੋਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?
- ਜਨਮ ਦਰ
 - ਮੌਤ ਦਰ
 - ਜਣਨ ਦਰ
 - ਚੋਗ ਦਰ
- 4) ਜੇਕਰ 33 ਹਫ਼ਤਿਆ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅੋਰਤ ਦੀ ਯੂਨੀ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦਨਾਕ ਪੇਟ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
- ਅਬਰਪਸਿਊ ਪਲੇਸੈਟਾ (Abruptio Placenta)
 - ਖੂੜ ਗਿਆ ਗਰਭਪਾਤ (Missed abortion)
 - ਐਕਟੋਪਿਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ (Ectopic Pregnancy)
 - ਪਲੈਸੈਟਾ ਪ੍ਰੋਵਿਆ (Placenta Previa)
- 5) ਨਿਉਨੋਟਲ ਟੈਟਨਸ (Neonatal Tetanus) ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?
- ਸਾਰੇ ਨਵਜਨੇ ਬੱਚਿਆ ਲਈ ਬੈਂਜਾਬਾਈਨ ਪੈਨਿਸਿਲਿਨ (Benzathin Penicillin)
 - ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਿਆਸੀਲ ਟੀਕਾਕਰਨ
 - ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਟੈਟਨਸ ਸੀਰਮ
 - ਸਾਰੇ ਨਵਜਨੇ ਬੱਚਿਆ ਲਈ ਕਿਰਿਆਸੀਲ ਟੀਕਾਕਰਨ
- 6) ਘਰ ਆਉਣ (Home visiting) ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ?
- ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ
 - ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
 - ਸਖਤ ਵਿਜਿਟਿੰਗ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ
 - ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ
- 7) ਪਾਰਟੋਗ੍ਰਾਫ (Partograph) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?
- ਖੂਨ ਦੇ ਵਗਣ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ
 - ਲੇਬਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ (Progress of Labour)
 - ਲੇਬਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵ
 - ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ
- 8) ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਰਸ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਜਿਟਾਂ (Previous visits) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ?
- ਪ੍ਰੋਕ (Motivator)
 - ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ (Evaluator)
 - ਅਧਿਆਪਕ (Teacher)
 - ਸਲਾਹਕਾਰ(ਕੌਨਸਲਰ) (Counsellor)
- 9) ਵੈਰੀਕੋਸਿਟੀਜ਼ (Varicosities) ਦੀ ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?
- ਮਰੀਜ਼ ਦੇਂਖੜੇ ਹੋ ਕੇ
 - ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੇਟਾ ਕੇ
 - ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ
 - ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਗਰਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

- 10) ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੱਦ ਪ੍ਰਾਇਮੀ ਗਰੇਵਿਡਾ (Primigravida) ਅੰਤ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ?
- 130 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੋਠਾਂ
 - 145 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੋਠਾਂ
 - 150 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੋਠਾਂ
 - 160 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੋਠਾਂ
- 11) WHO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ (Breast feeding) ਕਦੋਂ ਸੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?
- ਜਨਮ ਦੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ
 - ਜਨਮ ਦੇ 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ
 - ਜਨਮ ਦੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ
 - ਜਨਮ ਦੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
- 12) ਪਿਊਰਪੀਰੀਅਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ (Puerperium) ?
- 3 ਹਫ਼ਤੇ
 - 4 ਹਫ਼ਤੇ
 - 5 ਹਫ਼ਤੇ
 - 6 ਹਫ਼ਤੇ
- 13) ਲੇਬਰ (Labour) ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?
- 2
 - 3
 - 4
 - 5
- 14) ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਹਫ਼ਤਾ (Breast feeding week) ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?
- ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ
 - ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ
 - ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ
 - ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ
- 15) ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਸਾਉਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟਿਡ ਝੀਸੀਜ (Sexually Transmitted Diseases STDs) ਹੈ ?
- ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ (Fibroid uterus)
 - ਗਨੋਰੀਆ (Gonorrhoea)
 - ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕੈਂਸਰ (Ovarian Cancer)
 - ਸਿਸਟਮਿਕ ਲੁਪਸ ਏਰੋਬਰੋਮੇਟਸ (Systemic Lupus erythematosus)
- 16) ਰੋਜਾਨਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ?
- ਜਨਗਣਾ (Census)
 - ਕਿੱਸਾ (Anecdote)
 - ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ
 - OPD ਰਿਕਾਰਡ
- 17) ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜਨਮ ਦੇ ਨੁਕਸ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ?
- ਰੁਬੇਲਾ (Rubella)
 - ਹਰਪੀਜ਼ (Herpes)
 - ਚਿਕਨ ਪਾਕਸ (Chickenpox)
 - ਇਨਪਲੂਐਂਜ਼ਾ (Influenza)
- 18) ਦੁਆਰਾ ਪਿਤ (Bile) ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
- ਗੁਰਦਾ (Kidney)
 - ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ (Pancreas)
 - ਜਿਗਰ (Liver)
 - ਦਿਲ (Heart)
- 19) ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ?
- ਪਾਇਓਰੀਆ (Pyorrhea)
 - ਹੈਲੀਟੋਸਿਸ (Halitosis)
 - ਗਲੋਸਾਈਟਿਸ (Glossitis)
 - ਹਾਈਪਰਹਾਈਡਰੋਸਿਸ (Hyperhidrosis)
- 20) RDA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਣ/ਅਰਾਮ ਵਾਲੇ ਅਦੂਲ ਵਿਅਕਤੀ (Sedentary Person) ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ?
- 3 ਗ੍ਰਾਮ/kg ਸਰੀਰ ਭਾਰ
 - 05 ਗ੍ਰਾਮ/kg ਸਰੀਰ ਭਾਰ
 - 0.8 ਗ੍ਰਾਮ/kg ਸਰੀਰ ਭਾਰ
 - 1.5 ਗ੍ਰਾਮ/kg ਸਰੀਰ ਭਾਰ
- 21) ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪਤਾ ਹੈ ?
- ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕੁਦਰਤੀ (Natural active)
 - ਸਰਗਰਮ ਨਕਲੀ (Active Artificial)
 - ਪੈਸਿਵ ਕੁਦਰਤੀ (Natural Passive)
 - ਪੈਸਿਵ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ (Passive Artificial)

- 22) ਅੰਡਰ ਫਾਈਵ ਕਲੀਨਿਕ (under five Clinic) ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ (Public Health Nurse) ਦੁਆਰਾ ਨਿਮਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਹਨ ?
- ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
 - ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਮੇਟਰ (Motor) ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
 - ਬਚਪਨ ਦੀਆ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ
 - ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ।
- 23) ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮਿਊਨਟੀ (Community) ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
- ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (Maternity Mortality Rate)
 - ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ (Infant Mortality Rate)
 - ਬੁਢਾਪਾ ਖਾਸ ਮੌਤ ਦਰ (Old age specific Mortality Rate)
 - ਕੌਚੀ ਮੌਤ ਦਰ (Crude death rate)
- 24) ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਨਫ੍ਰੈਂਜ਼ਾ (Influenza) ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?
- ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ (Family Health Record)
 - ਗਾਹਕ ਸੂਚੀ (Client list)
 - ਰੇਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਿਪੋਰਟ (Disease tally Report)
 - ਆਉਟਪੁੱਟ ਰਿਪੋਰਟ (Out Report)
- 25) ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
- ਡੀ.ਪੀ.ਟੀ (D.P.T)
 - ਟੈਟਨੋਸ ਟੋਕਸਾਇਡ (TT)
 - ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ (Hep.B)
 - ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
- 26) ਬਲੱਡ ਸੂਗਰ (Blood Sugar) ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਆਮ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
- ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ (Hypoglycemia)
 - ਗਲੂਕੋਸੂਰੀਆ (Glucosuria)
 - ਹਾਈਪਰਗਲਾਈਸੀਮੀਆ (Hyperglycemia)
 - ਰੇਨਲ ਗਲਾਈਕੋਸੂਰੀਆ (Renal Glycosuria)
- 27) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ (National Population Policy) ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ?
- 2000 ਵਿੱਚ
 - 1983 ਵਿੱਚ
 - 1997 ਵਿੱਚ
 - 1987 ਵਿੱਚ
- 28) ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
- ਹਾਈਡੋਜਨ ਪਰਾਬਕਸਾਈਡ (Hydrogen peroxide)
 - ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ (Sodium Hypochlorite)
 - ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ (Hydrochloric acid)
 - ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ
- 29) ਚੋਲਾਂ ਦਾ ਪਾਈ ਸਟੂਲ (Rice water stool) ਕਿਸ ਰੋਗ ਦਾ ਲੱਛਮ ਹੈ?
- ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਗ (Ulcerative clothes)
 - ਟਾਈਫਾਈਡ (Typhoid)
 - ਅਮੀਬਾਸਿਸ (Amoebiasis)
 - ਹੈਂਝਾ (Cholera)
- 30) ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਪਰਪਾਇਰੈਕਸੀਆ (Hyperpyrexia) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
- 101° F
 - 106° F
 - 103° F
 - 108° F
- 31) ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਤੋਂ ਅਰਧ ਠੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ (Semisolid diet) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
- ਅਜਮਾਇਸ਼ ਡੇਜਨ (Trial feeding)
 - ਬਦਲ (Substitution)
 - ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ (Replacement feeding)
 - ਦੁੱਧ ਛੁੜਾਉਣਾ (Weaning)

- 32) ਪਰਨੀਸ਼ੀਆਸ ਅਨੀਮੀਆ (Pernicious anemia) ਕਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
- ਬਿਆਮੀਨ (Thiamine)
 - ਵਿਟਾਮਿਨ B_{12} (Vitamin B_{12})
 - ਆਇਰਨ (Iron)
 - ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ (Folic Acid)
- 33) ਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਭਰੂਣ ਦੀ ਚਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?
- ਲਾਈਟਨਿੰਗ (Lightening)
 - ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ (Engagement)
 - ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ (Quickening)
 - ਬੈਲਟਮੈਂਟ (Ballottement)
- 34) ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ (Janani Suraksha Yojana) ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ?
- 12th April 2003
 - 12th April 2004
 - 12th April 2005
 - 12th April 2006
- 35) ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਾਦਾ ਸੈੰਡਫਲਾਈ (Infected female sandfly) ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ?
- ਪੀਲਾ ਬੁਖਾਰ (Yellow fever)
 - ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ (Dengue fever)
 - ਕਾਲਾ ਅਜਾਰ (Kala azar)
 - ਜਾਪਾਨੀ ਇਨਸੈਪਲਾਈਸਿਸ (Japanese Encephalitis)
- 36) ਸ਼ਾਕਿਰ ਟੈਪ (Shakir's Tape) ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਰੰਗ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ?
- ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਣ ਪੇਸ਼ਣ ਸਥਿਤੀ
 - ਤੀਬਰ ਕੁਪੇਸ਼ਣ
 - ਤੀਬਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕੁਪੇਸ਼ਣ
 - ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੇਸ਼ਣ
- 37) DASH (ਡੈਸ਼) ਖੁਰਾਕ ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
- ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਈ ਸਾਦੀ (Bland) ਖੁਰਾਕ
 - ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਈ ਤਰਲ (Liquid) ਖੁਰਾਕ
 - ਹਾਈਪੋਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਪਹੁੰਚ
 - ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਪਹੁੰਚ
- 38) ਪ੍ਰੋਟਰਮ ਲੇਬਰ (Preterm Labour) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਨਿਯਮਤ ਗਰਭਾਸ਼ਯ ਸੰਕੁਚਨ ਦੀ ਸਵੇਚਾਲਤ ਸੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
- ਭਰੂਣ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦਾ ਪੜਾਅ (Fetal Viability)
 - ਲੇਬਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ
 - ਗਰਭ ਦੇ 32 ਹਫ਼ਤੇ
 - ਗਰਭ ਦੇ 37 ਹਫ਼ਤੇ
- 39) ਖੇਸਰੀ ਦਾਲ (Khesari Dal) ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ?
- ਰਿਕਟਸ (Rickets)
 - ਲੇਥੀਰੀਜ਼ਮ (Lathyrism)
 - ਕਾਲਾ ਅਜਾਰ (Kala azar)
 - ਉਸਟੀਓਮਲੇਸੀਆ (Osteomalacia)
- 40) ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ (CPR) ਕੀ ਹੈ?
- ਕਾਰਡੀਓ- ਪਲਮੋਨਰੀ ਰੀਸਮੀਟੇਸ਼ਨ (Cardiopulmonary Resuscitation)
 - ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਰ (Couple protection Rate)
 - ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਰ (Infant Protection Rate)
 - ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
- 41) ਮੋਟਾਪਾ (Obesity) ਅਤੇ ਐਮਨਿਊਟਿਕ ਤਰਲ (Amniotic fluid) ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਮਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ?
- ਤੁਰਨਾ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ
 - ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ
 - ਪਲਪੇਟਿੰਗ (Palpating)
 - ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
- 42) ਪੀੜਤ (Victim) ਸਥਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
- ਪਹਿਲੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (First Aider)
 - ਜਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ (Injured person)
 - ਗਵਾਹ ਵਿਅਕਤੀ (Witnessed person)
 - ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (Rescuer)

- 43) ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ?
- ਸਾਰ ਦੀ ਥੂੰਦ ਫੈਲਾਓ (Respiratory Droplet Spread)
 - ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ (Mosquito Borne)
 - ਭੋਜਨ ਤੋਂ (Food Borne)
 - ਡੋਰ ਨੈਬਸ ਜਾਂ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ (Doorknobs or Toilet Seats)
- 44) ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇਰਾ (adolescents) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ?
- ਕਿਸੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ
 - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਾਸਥ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ
 - ਬਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ
 - ESI ਸਕੀਮ
- 45) ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ "ਪ੍ਰੀਪੈਕਡ ਕਲਰ ਕੋਡਿੱਡ ਕਿੱਟਾਂ" (Prepacked color-coded kits) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?
- STD ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
 - ਕੈਂਸਰ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
 - ਮਲੇਰੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
 - ਟੀ.ਬੀ. ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
- 46) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲਈ:-
- ਕਿਸੇਰਾਂ ਲਈ
 - ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਲਈ
 - ਐਰਤਾਂ ਲਈ
 - ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਈ
- 47) ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ICDS ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
- ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ (Non-formal Education)
 - ਪੇਸ਼ਾ (Nutrition)
 - ਟੀਕਾਕਰਣ (Immunization)
 - ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ (Poverty eradication)
- 48) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸਵਾਸਥ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?
- ਵਿਕਾਸ ਦੇਰੀ (Developmental Delay)
 - ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੀ ਕਮੀ (Vit A deficiency)
 - ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ (Vision Impairment)
 - ਰੂਬੇਲਾ (Rubella)
- 49) ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਰਸਿੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰੁਕਟਰ ਮਹਿਲਾ ਸਿਹਤ ਵਿਜ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ?
- ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ (Bilirubin)
 - ਅਮੀਨੋ ਐਮਿਡ (Amino acids)
 - ਗਲੂਕੋਜ਼ (Glucose)
 - ਲੈਕਟਲਬਿਊਮਿਨ (Lactalbumin)
- 50) ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨਰਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗਤਾ (Isolation) ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡੱਡ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ?
- ਹੈਂਜਾ (Cholera)
 - ਪੇਲਾਗਰਾ (Pellagra)
 - ਡਿੱਪਥੀਰੀਆ (Diphtheria)
 - ਨਿਊਮੋਨਿਕ ਪਲੇਗ (Pneumonic plague)

ANSWER KEY

**Recruitment test conducted on 21/01/2025 for post of ANM under BFUHS,
Faridkot**

1	D		26	C
2	A		27	A
3	C		28	B
4	A		29	D
5	B		30	B
6	A		31	D
7	B		32	B
8	B		33	C
9	A		34	C
10	B		35	C
11	C		36	A
12	D		37	D
13	C		38	D
14	C		39	B
15	B		40	B
16	A		41	C
17	A		42	B
18	C		43	D
19	B		44	A
20	C		45	A
21	A		46	B
22	D		47	D
23	B		48	C
24	C		49	D
25	D		50	B